DESHB

数据手册

QJF 系列
不锈钢喷泉专用潜水泵

50 Hz

杭州德士比泵有限公司

HANGZHOU DESHB PUMPS CO., LTD.

杭州德士比泵有限公司是全国标准化技术委员会排灌设备委员单位，1993年创立杭州清泉水泵总厂，小型潜水电泵制造商、出口商,水泵行业标准的起草单位之一。拥有行业内认定的工程研究中心，实践教学基地，始终专注于全系类泵产品的研发设计，制造销售及服务。工厂坐落于浙江杭州钱江经济开发区，地理位置优越，交通十分便利。

德士比始终致力于科技和管理的创新，一直视质量为企业的生命，通过完善的管理体系、领先的水泵技术和生产工艺以及先进的测试系统，为用户提供技术领先的水泵。同时我们非常注重和客户的沟通，不断改进产品的设计和性能，从而保持和客户的长期合作伙伴关系。

“为客户提供所需求并运行稳定、高效的水泵及最佳解决方案”是德士比的企业核心理念之一。无论是怎样的流量、扬程或输送介质，德士比都能够为您的需求提供合适的泵。

德士比始终力争使产品更加好用、节能、高效从而使客户从中受益，也使环境更加美好。德士比水泵的生产过程严格遵循ISO和环保标准。

德士比每台水泵都经过非常严格的测试，在世界各地，成千上万台德士比水泵装置在运行中都表现的非常出色。

产品简介

泵

德士比QJF系列不锈钢喷泉专用潜水泵采用混流式多级离心泵结构，该系列设计致力于高效持久地运行于喷泉应用。全部使用AISI304/AISI316不锈钢制造。叶轮由统一的键固定在泵轴上，并配备泵轴保护套。高效设计和高等级材质保证水泵的耐用长寿、高可靠性和简单方便的维护。

电机

采用重绕式水冷电机，电机上端装有甩砂器和骨架油封，组成防砂机构，防止泥砂侵入电机。

电气参数

防护等级	IPX8
温升限值	45K
供电电压	3×380V
	3×660V
供电频率	50 Hz

产品特点

- 优化设计，实现更高的运行可靠性
- 高扬程，大流量
- 结构紧凑，适用范围广
- 独特防沙机构设计
- 立式或卧式安装

结构与部件



序号	部件名称
1	止逆阀体部件
2	止逆阀
3	上导流壳部件
4	橡胶轴承
5	密封环
6	叶轮
7	锥形套
8	导流壳部件
9	泵轴
10	进水节部件
11	滤水网
12	联轴器
13	联接座
14	甩砂器
15	骨架油封
16	上导轴承座部件
17	转子部件
18	定子部件
19	机壳
20	下导轴承座部件
21	止推轴承座部件
22	轴承座
23	调压膜
24	底座
25	调压盖

主要技术参数

序号	规格型号	额定流量 m^3/h	额定扬程 m	额定功率 kW	额定电流 A	出水管直径 英寸	配套电缆规格 mm^2
1	150QJF5-50	5	50	3	7.8	1.5	3×2.5
2	150QJF5-78		78	3	7.8		3×2.5
3	150QJF5-100		100	3	7.8		3×2.5
4	150QJF5-128		128	4	10.1		3×2.5
5	150QJF5-150		150	4	10.1		3×2.5
6	150QJF5-178		178	5.5	13.7		3×4
7	150QJF5-200		200	5.5	13.7		3×4
8	150QJF5-250		250	7.5	18.5		3×6
9	150QJF5-300		300	9.2	22.1		3×10
10	150QJF5-72		72	3	7.8		3×2.5
11	150QJF5-84		84	3	7.8		3×2.5
12	150QJF5-96		96	4	10.1		3×2.5
13	150QJF5-108		108	4	10.1		3×2.5
14	150QJF5-120		120	4	10.1		3×2.5
15	150QJF5-132		132	5.5	13.7		3×4
16	150QJF5-144		144	5.5	13.7		3×4
17	150QJF5-156		156	5.5	13.7		3×4
18	150QJF5-168		168	7.5	18.5		3×4
19	150QJF5-180		180	7.5	18.5		3×6
20	150QJF5-192		192	7.5	18.5		3×6
21	150QJF5-204		204	7.5	18.5		3×6
22	150QJF5-216		216	7.5	18.5		3×6
23	150QJF5-228		228	9.2	22.1		3×10
24	150QJF5-240		240	9.2	22.1		3×10
25	150QJF5-252		252	9.2	22.1		3×10
26	150QJF5-264		264	9.2	22.1		3×10
27	150QJF5-276		276	11	26.3		3×10
28	150QJF5-288		288	11	26.3		3×10
29	150QJF5-300		300	11	26.3		3×10
30	150QJF5-312		312	11	26.3	2	3×16
31	150QJF5-324		324	13	30.7		3×16
32	150QJF5-336		336	13	30.7		3×16
33	150QJF5-348		348	13	30.7		3×16

序号	规格型号	额定流量 m^3/h	额定扬程 m	额定功率 kW	额定电流 A	出水管直径 英寸	配套电缆规格 mm^2
34	150QJF5-360		360	13	30.7		3×16
35	150QJF5-372		372	15	35		3×25
36	150QJF5-384		384	15	35		3×25
37	150QJF5-396		396	15	35		3×25
38	150QJF5-408		408	15	35		3×25
39	150QJF5-420		420	15	35		3×25
40	150QJF5-432	5	432	18.5	42.6		3×25
41	150QJF5-444		444	18.5	42.6		3×25
42	150QJF5-456		456	18.5	42.6		3×25
43	150QJF5-468		468	18.5	42.6		3×35
44	150QJF5-480		480	18.5	42.6		3×35
45	150QJF5-492		492	18.5	42.6		3×35
46	150QJF5-504		504	18.5	42.6		3×35
47	150QJF10-50		50	3	7.8		3×2.5
48	150QJF10-78		78	4	10.1		3×2.5
49	150QJF10-100		100	5.5	13.7		3×4
50	150QJF10-128		128	7.5	18.5		3×4
51	150QJF10-150		150	7.5	18.5		3×4
52	150QJF10-178		178	9.2	22.1	2	3×6
53	150QJF10-200		200	11	26.3		3×10
54	150QJF10-250		250	13	30.7		3×10
55	150QJF10-300		300	15	35		3×16
56	150QJF10-42		42	3	7.8		3×2.5
57	150QJF10-52		52	3	7.8		3×2.5
58	150QJF10-63	10	63	4	10.1		3×2.5
59	150QJF10-73		73	4	10.1		3×2.5
60	150QJF10-84		84	5.5	13.7		3×4
61	150QJF10-95		95	5.5	13.7		3×4
62	150QJF10-105		105	5.5	13.7		3×4
63	150QJF10-116		116	5.5	13.7		3×4
64	150QJF10-126		126	7.5	18.5		3×4
65	150QJF10-137		137	7.5	18.5		3×4
66	150QJF10-147		147	7.5	18.5		3×4
67	150QJF10-158		158	9.2	22.1		3×6
68	150QJF10-168		168	9.2	22.1		3×6
69	150QJF10-179		179	9.2	22.1		3×6

序号	规格型号	额定流量 m^3/h	额定扬程 m	额定功率 kW	额定电流 A	出水管直径 英寸	配套电缆规格 mm^2
70	150QJF10-189		189	11	26.3		3×10
71	150QJF10-200		200	11	26.3		3×10
72	150QJF10-210		210	13	30.7		3×10
73	150QJF10-221		221	13	30.7		3×10
74	150QJF10-231		231	13	30.7		3×10
75	150QJF10-242		242	13	30.7		3×10
76	150QJF10-252		252	15	35		3×16
77	150QJF10-263		263	15	35		3×16
78	150QJF10-273		273	15	35		3×16
79	150QJF10-284		284	15	35		3×16
80	150QJF10-294		294	15	35		3×16
81	150QJF10-305		305	18.5	42.6		3×25
82	150QJF10-315	10	315	18.5	42.6		3×25
83	150QJF10-326		326	18.5	42.6		3×25
84	150QJF10-336		336	18.5	42.6		3×25
85	150QJF10-347		347	18.5	42.6		3×25
86	150QJF10-357		357	22	50.3		3×25
87	150QJF10-368		368	22	50.3		3×25
88	150QJF10-378		378	22	50.3	2	3×25
89	150QJF10-389		389	22	50.3		3×25
90	150QJF10-399		399	22	50.3		3×35
91	150QJF10-410		410	22	50.3		3×35
92	150QJF10-420		420	25	57.2		3×35
93	150QJF10-431		431	25	57.2		3×35
94	150QJF10-441		441	25	57.2		3×35
95	150QJF20-26		26	3	7.8		3×2.5
96	150QJF20-33		33	3	7.8		3×2.5
97	150QJF20-39		39	4	10.1		3×2.5
98	150QJF20-46		46	5.5	13.7		3×4
99	150QJF20-52		52	5.5	13.7		3×4
100	150QJF20-59	20	59	5.5	13.7		3×4
101	150QJF20-65		65	7.5	18.5		3×4
102	150QJF20-72		72	7.5	18.5		3×4
103	150QJF20-78		78	7.5	18.5		3×4
104	150QJF20-85		85	9.2	22.1		3×4
105	150QJF20-91		91	9.2	22.1		3×4

序号	规格型号	额定流量 m^3/h	额定扬程 m	额定功率 kW	额定电流 A	出水管直径 英寸	配套电缆规格 mm^2
106	150QJF20-98	20	98	9.2	22.1	2	3×4
107	150QJF20-104		104	11	26.3		3×6
108	150QJF20-111		111	11	26.3		3×6
109	150QJF20-117		117	13	30.7		3×6
110	150QJF20-124		124	13	30.7		3×6
111	150QJF20-130		130	13	30.7		3×6
112	150QJF20-137		137	15	35		3×10
113	150QJF20-143		143	15	35		3×10
114	150QJF20-150		150	15	35		3×10
115	150QJF20-156		156	15	35		3×10
116	150QJF20-163		163	15	35		3×10
117	150QJF20-170		170	18.5	42.6		3×10
118	150QJF20-176		176	18.5	42.6		3×10
119	150QJF20-182		182	18.5	42.6		3×10
120	150QJF25-24	25	24	3	7.8	2.5	3×2.5
121	150QJF25-32		32	4	10.1		3×2.5
122	150QJF25-40		40	5.5	13.7		3×4
123	150QJF25-48		48	5.5	13.7		3×4
124	150QJF25-56		56	7.5	18.5		3×4
125	150QJF25-64		64	7.5	18.5		3×4
126	150QJF25-72		72	9.2	22.1		3×4
127	150QJF25-80		80	9.2	22.1		3×4
128	150QJF25-88		88	11	26.3		3×6
129	150QJF25-96		96	11	26.3		3×6
130	150QJF25-104		104	13	30.7		3×6
131	150QJF25-112		112	13	30.7		3×6
132	150QJF25-120		120	15	35		3×6
133	150QJF25-128		128	15	35		3×6
134	150QJF25-136		136	18.5	42.6		3×10
135	150QJF25-144		144	18.5	42.6		3×10
136	150QJF25-152		152	18.5	42.6		3×10
137	150QJF32-12	32	12	3	7.8	2.5	3×2.5
138	150QJF32-18		18	3	7.8		3×2.5
139	150QJF32-24		24	4	10.1		3×2.5
140	150QJF32-30		30	5.5	13.7		3×4
141	150QJF32-36		36	5.5	13.7		3×4

序号	规格型号	额定流量 m^3/h	额定扬程 m	额定功率 kW	额定电流 A	出水管直径 英寸	配套电缆规格 mm^2
142	150QJF32-42	32	42	7.5	18.5	2.5	3×4
143	150QJF32-48		48	9.2	22.1		3×4
144	150QJF32-54		54	9.2	22.1		3×4
145	150QJF32-60		60	11	26.3		3×6
146	150QJF32-66		66	11	26.3		3×6
147	150QJF32-72		72	13	30.7		3×6
148	150QJF32-78		78	13	30.7		3×6
149	150QJF32-84		84	13	30.7		3×6
150	150QJF32-90		90	15	35		3×6
151	150QJF32-96		96	15	35		3×6
152	150QJF32-102		102	18.5	42.6		3×6
153	150QJF32-108		108	18.5	42.6		3×6
154	150QJF32-114		114	18.5	42.6		3×10
155	150QJF40-8	40	8	3	7.8	2.5	3×2.5
156	150QJF40-16		16	4	10.1		3×2.5
157	150QJF40-24		24	5.5	13.7		3×4
158	150QJF40-32		32	7.5	18.5		3×4
159	150QJF40-40		40	7.5	18.5		3×4
160	150QJF40-48		48	9.2	22.1		3×4
161	150QJF40-56		56	11	26.3		3×6
162	150QJF40-64		64	13	30.7		3×6
163	150QJF40-72		72	15	35		3×6
164	150QJF40-80		80	18.5	42.6		3×6
165	150QJF40-88		88	18.5	42.6		3×6
166	150QJF40-96		96	18.5	42.6		3×6
167	150QJF50-6	50	6	3	7.8	3	3×2.5
168	150QJF50-12		12	4	10.1		3×2.5
169	150QJF50-18		18	5.5	13.7		3×4
170	150QJF50-24		24	7.5	18.5		3×4
171	150QJF50-30		30	7.5	18.5		3×4
172	150QJF50-36		36	9.2	22.1		3×4
173	150QJF50-42		42	11	26.3		3×6
174	150QJF50-48		48	13	30.7		3×6
175	150QJF50-54		54	13	30.7		3×6
176	150QJF50-60		60	15	35		3×6
177	150QJF50-66		66	18.5	42.6		3×6

序号	规格型号	额定流量 m^3/h	额定扬程 m	额定功率 kW	额定电流 A	出水管直径 英寸	配套电缆规格 mm^2
178	150QJF50-72	50	72	18.5	42.6	3	3×6
179	175QJF10-15	10	15	3	7.7	2	3×2.5
180	175QJF10-30		30	3	7.7		3×2.5
181	175QJF10-45		45	3	7.7		3×2.5
182	175QJF10-60		60	4	10.1		3×2.5
183	175QJF10-75		75	5.5	13.5		3×4
184	175QJF10-90		90	5.5	13.5		3×4
185	175QJF10-105		105	7.5	18.3		3×4
186	175QJF10-120		120	7.5	18.3		3×4
187	175QJF10-135		135	9.2	21.8		3×4
188	175QJF10-150		150	9.2	21.8		3×6
189	175QJF10-165		165	11	25.8		3×6
190	175QJF10-180		180	13	29.9		3×10
191	175QJF10-195		195	13	29.9		3×10
192	175QJF10-210		210	13	29.9		3×10
193	175QJF10-225		225	15	34.3		3×10
194	175QJF10-240		240	18.5	42.3		3×16
195	175QJF10-255		255	18.5	42.3		3×16
196	175QJF10-270		270	18.5	42.3		3×16
197	175QJF10-285		285	22	49.4		3×25
198	175QJF10-300		300	22	49.4		3×25
199	175QJF15-14	15	14	3	7.7	2	3×2.5
200	175QJF15-28		28	3	7.7		3×2.5
201	175QJF15-42		42	4	10.1		3×2.5
202	175QJF15-56		56	5.5	13.5		3×4
203	175QJF15-70		70	7.5	18.3		3×4
204	175QJF15-84		84	7.5	18.3		3×4
205	175QJF15-98		98	9.2	21.8		3×4
206	175QJF15-112		112	11	25.8		3×6
207	175QJF15-126		126	11	25.8		3×6
208	175QJF15-140		140	13	29.9		3×6
209	175QJF15-154		154	15	34.3		3×10
210	175QJF15-168		168	15	34.3		3×10
211	175QJF15-182		182	18.5	42.3		3×10
212	175QJF15-196		196	18.5	42.3		3×16
213	175QJF15-210		210	18.5	42.3		3×16

序号	规格型号	额定流量 m^3/h	额定扬程 m	额定功率 kW	额定电流 A	出水管直径 英寸	配套电缆规格 mm^2
214	175QJF15-224	15	224	22	49.4	2	3×16
215	175QJF15-238		238	22	49.4		3×16
216	175QJF15-252		252	22	49.4		3×25
217	175QJF15-266		266	25	56.2		3×25
218	175QJF20-26	20	26	3	7.7	2	3×2.5
219	175QJF20-39		39	4	10.1		3×2.5
220	175QJF20-52		52	5.5	13.5		3×4
221	175QJF20-65		65	7.5	18.3		3×4
222	175QJF20-78		78	7.5	18.3		3×4
223	175QJF20-91		91	9.2	21.8		3×4
224	175QJF20-104		104	11	25.8		3×6
225	175QJF20-117		117	13	29.9		3×6
226	175QJF20-130		130	13	29.9		3×6
227	175QJF20-143		143	15	34.3		3×10
228	175QJF20-156		156	15	34.3		3×10
229	175QJF20-169		169	18.5	42.3		3×10
230	175QJF20-182		182	18.5	42.3		3×10
231	175QJF20-195		195	22	49.4		3×16
232	175QJF20-208		208	22	49.4		3×16
233	175QJF20-221		221	22	49.4		3×16
234	175QJF20-234		234	25	56.2		3×25
235	175QJF20-247		247	25	56.2		3×25
236	175QJF32-24	32	24	4	10.1	2.5	3×2.5
237	175QJF32-36		36	5.5	13.5		3×4
238	175QJF32-48		48	7.5	18.3		3×4
239	175QJF32-60		60	9.2	21.8		3×4
240	175QJF32-72		72	11	25.8		3×6
241	175QJF32-84		84	13	29.9		3×6
242	175QJF32-96		96	15	34.3		3×6
243	175QJF32-108		108	18.5	42.3		3×6
244	175QJF32-120		120	18.5	42.3		3×10
245	175QJF32-132		132	22	49.4		3×10
246	175QJF32-144		144	22	49.4		3×10
247	175QJF32-156		156	25	56.2		3×16
248	175QJF32-168		168	25	56.2		3×16
249	175QJF40-24	40	24	5.5	13.5	2.5	3×4

序号	规格型号	额定流量 m^3/h	额定扬程 m	额定功率 kW	额定电流 A	出水管直径 英寸	配套电缆规格 mm^2
250	175QJF40-36		36	7.5	18.3		3×4
251	175QJF40-48		48	9.2	21.8		3×4
252	175QJF40-60		60	11	25.8		3×6
253	175QJF40-72		72	13	29.9		3×6
254	175QJF40-84	40	84	15	34.3	2.5	3×6
255	175QJF40-96		96	18.5	42.3		3×6
256	175QJF40-108		108	22	49.4		3×10
257	175QJF40-120		120	22	49.4		3×10
258	175QJF40-132		132	25	56.2		3×10
259	175QJF50-24		24	5.5	13.5		3×4
260	175QJF50-36		36	9.2	21.8		3×4
261	175QJF50-48		48	11	25.8		3×6
262	175QJF50-60	50	60	13	29.9	3	3×6
263	175QJF50-72		72	15	34.3		3×6
264	175QJF50-84		84	18.5	42.3		3×6
265	175QJF50-96		96	22	49.4		3×10
266	175QJF50-108		108	25	56.2		3×10
267	200QJF10-47		47	4	10		3×2.5
268	200QJF10-62		62	5.5	13.5		3×4
269	200QJF10-78		78	7.5	18		3×4
270	200QJF10-93		93	7.5	18		3×4
271	200QJF10-109		109	9.2	21.8		3×4
272	200QJF10-124		124	9.2	21.8		3×4
273	200QJF10-140		140	11	25.6		3×6
274	200QJF10-155		155	13	30.1		3×6
275	200QJF10-171		171	13	30.1		3×10
276	200QJF10-186	10	186	15	34.3	2	3×10
277	200QJF10-202		202	15	34.3		3×10
278	200QJF10-217		217	18.5	41.3		3×16
279	200QJF10-233		233	18.5	41.3		3×16
280	200QJF10-248		248	18.5	41.3		3×16
281	200QJF10-264		264	22	48.5		3×25
282	200QJF10-279		279	22	48.5		3×25
283	200QJF10-295		295	22	48.5		3×25
284	200QJF10-310		310	25	54.5		3×25
285	200QJF10-326		326	25	54.5		3×25

序号	规格型号	额定流量 m^3/h	额定扬程 m	额定功率 kW	额定电流 A	出水管直径 英寸	配套电缆规格 mm^2
286	200QJF10-341	10	341	25	54.5	2	3×25
287	200QJF10-355		355	30	65.4		3×35
288	200QJF10-372		372	30	65.4		3×35
289	200QJF10-388		388	30	65.4		3×35
290	200QJF10-403		403	30	65.4		3×50
291*	200QJF10-419		419	37	78.7		3×50
292*	200QJF10-434		434	37	78.7		3×50
293*	200QJF10-450		450	37	78.7		3×50
294*	200QJF10-465		465	37	78.7		3×50
295*	200QJF10-481		481	37	78.7		3×70
296*	200QJF10-496		496	37	78.7		3×70
297*	200QJF10-512		512	37	78.7		3×70
298*	200QJF10-527		527	45	95.8		3×70
299*	200QJF10-543		543	45	95.8		3×70
300*	200QJF10-558		558	45	95.8		3×95
301*	200QJF10-574		574	45	95.8		3×95
302*	200QJF10-589		589	45	95.8		3×95
303*	200QJF10-605		605	45	95.8		3×95
304*	200QJF10-620		620	45	95.8		3×95
305*	200QJF10-636		636	45	95.8		3×95
306*	200QJF10-651		651	45	95.8		3×95
307*	200QJF10-667		667	45	95.8		3×95
308*	200QJF10-682		682	45	95.8		3×95
309*	200QJF10-698		698	45	95.8		3×95
310*	200QJF10-713		713	45	95.8		3×95
311*	200QJF10-729		729	55	116.4		3×120
312*	200QJF10-744		744	55	116.4		3×150
313*	200QJF10-760		760	55	116.4		3×150
314*	200QJF10-775		775	55	116.4		3×150
315*	200QJF10-791		791	55	116.4		3×150
316*	200QJF10-806		806	55	116.4		3×150
317*	200QJF10-822		822	55	116.4		3×150
318*	200QJF10-837		837	55	116.4		3×150
319*	200QJF10-853		853	55	116.4		3×150
320*	200QJF10-868		868	55	116.4		3×150
321*	200QJF10-884		884	75	156.8		3×185

序号	规格型号	额定流量 m^3/h	额定扬程 m	额定功率 kW	额定电流 A	出水管直径 英寸	配套电缆规格 mm^2
322*	200QJF10-899		899	75	156.8		3×240
323*	200QJF10-915		915	75	156.8		3×240
324*	200QJF10-930		930	75	156.8		3×240
325*	200QJF10-946		946	75	156.8		3×240
326*	200QJF10-961		961	75	156.8		3×240
327*	200QJF10-977	10	977	75	156.8	2	3×240
328*	200QJF10-992		992	75	156.8		3×240
329*	200QJF10-1008		1008	75	156.8		3×240
330*	200QJF10-1023		1023	75	156.8		3×240
331	200QJF20-40		40	4	10		3×2.5
332	200QJF20-54		54	5.5	13.5		3×4
333	200QJF20-67		67	7.5	18		3×4
334	200QJF20-81		81	7.5	18		3×4
335	200QJF20-93		93	9.2	21.8		3×4
336	200QJF20-108		108	11	25.6		3×6
337	200QJF20-121		121	13	30.1		3×6
338	200QJF20-133		133	13	30.1		3×6
339	200QJF20-148		148	15	34.3	2	3×10
340	200QJF20-160		160	18.5	41.3		3×10
341	200QJF20-175		175	18.5	41.3		3×10
342	200QJF20-186		186	18.5	41.3		3×10
343	200QJF20-202		202	22	48.5		3×16
344	200QJF20-212		212	22	48.5		3×16
345	200QJF20-226	20	226	25	54.5		3×25
346	200QJF20-243		243	25	54.5		3×25
347	200QJF20-252		252	25	54.5		3×25
348	200QJF20-270		270	30	65.4		3×25
349	200QJF20-283		283	30	65.4		3×25
350	200QJF20-297		297	30	65.4		3×35
351	200QJF20-305		305	30	65.4		3×35
352	200QJF20-320		320	37	78.7	2.5	3×35
353	200QJF20-338		338	37	78.7		3×50
354	200QJF20-350		350	37	78.7		3×50
355	200QJF20-363		363	37	78.7		3×50
356	200QJF20-372		372	37	78.7		3×50
357*	200QJF20-385		385	45	95.8		3×50

序号	规格型号	额定流量 m^3/h	额定扬程 m	额定功率 kW	额定电流 A	出水管直径 英寸	配套电缆规格 mm^2
358*	200QJF20-400	20	400	45	95.8	2.5	3×70
359*	200QJF20-413		413	45	95.8		3×70
360*	200QJF20-425		425	45	95.8		3×70
361*	200QJF20-437		437	45	95.8		3×70
362*	200QJF20-450		450	45	95.8		3×70
363*	200QJF20-465		465	55	116.4		3×95
364*	200QJF20-478		478	55	116.4		3×95
365*	200QJF20-490		490	55	116.4		3×95
366*	200QJF20-505		505	55	116.4		3×95
367*	200QJF20-519		519	55	116.4		3×95
368*	200QJF20-532		532	55	116.4		3×95
369*	200QJF20-545		545	55	116.4		3×95
370*	200QJF20-558		558	55	116.4		3×95
371*	200QJF20-572		572	63	133.3		3×120
372*	200QJF20-585		585	63	133.3		3×120
373*	200QJF20-598		598	63	133.3		3×120
374*	200QJF20-612		612	63	133.3		3×120
375*	200QJF20-625		625	63	133.3		3×120
376*	200QJF20-638		638	63	133.3		3×120
377*	200QJF20-652		652	75	156.8		3×150
378*	200QJF20-665		665	75	156.8		3×150
379*	200QJF20-678		678	75	156.8		3×150
380*	200QJF20-692		692	75	156.8		3×150
381*	200QJF20-705		705	75	156.8		3×150
382*	200QJF20-718		718	75	156.8		3×185
383*	200QJF20-732		732	75	156.8		3×185
384*	200QJF20-745		745	75	156.8		3×185
385*	200QJF20-758		758	75	156.8		3×185
386*	200QJF20-771		771	75	156.8		3×185
387*	200QJF20-785		785	90	187.1		3×240
388*	200QJF20-798		798	90	187.1		3×240
389*	200QJF20-811		811	90	187.1	3	3×240
390*	200QJF20-825		825	90	187.1		3×240
391*	200QJF20-838		838	90	187.1		3×240
392*	200QJF20-851		851	90	187.1		3×240
393*	200QJF20-865		865	90	187.1		3×240

序号	规格型号	额定流量 m^3/h	额定扬程 m	额定功率 kW	额定电流 A	出水管直径 英寸	配套电缆规格 mm^2
394*	200QJF20-878	20	878	90	187.1	3	3×240
395*	200QJF20-891		891	90	187.1		3×240
396*	200QJF20-904		904	90	187.1		3×240
397*	200QJF20-918		918	90	187.1		3×240
398*	200QJF20-931		931	110	228.6		3×300
399*	200QJF20-944		944	110	228.6		3×300
400*	200QJF20-958		958	110	228.6		3×300
401*	200QJF20-971		971	110	228.6		3×300
402*	200QJF20-984		984	110	228.6		3×300
403*	200QJF20-998		998	110	228.6		3×400
404	200QJF32-26	32	26	4	10	2.5	3×2.5
405	200QJF32-39		39	5.5	13.5		3×4
406	200QJF32-52		52	7.5	18		3×4
407	200QJF32-65		65	11	25.6		3×6
408	200QJF32-78		78	11	25.6		3×6
409	200QJF32-91		91	13	30.1		3×6
410	200QJF32-104		104	15	34.3		3×6
411	200QJF32-117		117	18.5	41.3		3×10
412	200QJF32-130		130	18.5	41.3		3×10
413	200QJF32-143		143	22	48.5		3×10
414	200QJF32-156		156	25	54.5		3×16
415	200QJF32-169		169	25	54.5		3×16
416	200QJF32-182		182	30	65.4		3×16
417	200QJF32-195		195	30	65.4		3×25
418	200QJF32-208		208	37	78.7		3×25
419	200QJF32-221		221	37	78.7		3×25
420	200QJF32-234		234	37	78.7		3×25
421	200QJF32-247		247	37	78.7		3×35
422*	200QJF32-260		260	45	95.8		3×35
423*	200QJF32-273		273	45	95.8		3×35
424*	200QJF32-286		286	45	95.8		3×50
425*	200QJF32-299		299	45	95.8		3×50
426*	200QJF32-312		312	55	116.4		3×50
427*	200QJF32-325		325	55	116.4		3×70
428*	200QJF32-338		338	55	116.4		3×70
429*	200QJF32-351		351	55	116.4	3	3×70

序号	规格型号	额定流量 m^3/h	额定扬程 m	额定功率 kW	额定电流 A	出水管直径 英寸	配套电缆规格 mm^2
430*	200QJF32-364		364	55	116.4		3×70
431*	200QJF32-377		377	63	133.3		3×70
432*	200QJF32-390		390	63	133.3		3×70
433*	200QJF32-403		403	63	133.3		3×95
434*	200QJF32-416		416	63	133.3		3×95
435*	200QJF32-429		429	63	133.3		3×95
436*	200QJF32-442		442	75	156.8		3×95
437*	200QJF32-455		455	75	156.8		3×95
438*	200QJF32-468		468	75	156.8		3×120
439*	200QJF32-481		481	75	156.8		3×120
440*	200QJF32-494		494	75	156.8		3×120
441*	200QJF32-507	32	507	75	156.8	3	3×120
442*	200QJF32-520		520	90	187.1		3×150
443*	200QJF32-533		533	90	187.1		3×150
444*	200QJF32-546		546	90	187.1		3×150
445*	200QJF32-559		559	90	187.1		3×150
446*	200QJF32-572		572	90	187.1		3×150
447*	200QJF32-585		585	90	187.1		3×150
448*	200QJF32-598		598	90	187.1		3×150
449*	200QJF32-611		611	90	187.1		3×185
450*	200QJF32-624		624	110	228.6		3×240
451*	200QJF32-637		637	110	228.6		3×240
452*	200QJF32-650		650	110	228.6		3×240
453	200QJF40-26		26	5.5	13.5		3×4
454	200QJF40-39		39	7.5	18		3×4
455	200QJF40-52		52	9.2	21.8		3×4
456	200QJF40-65		65	13	30.1		3×6
457	200QJF40-78		78	15	34.3		3×6
458	200QJF40-91		91	18.5	41.3		3×6
459	200QJF40-104	40	104	18.5	41.3	2.5	3×6
460	200QJF40-117		117	22	48.5		3×10
461	200QJF40-130		130	25	54.5		3×10
462	200QJF40-143		143	25	54.5		3×10
463	200QJF40-156		156	30	65.4		3×16
464	200QJF40-169		169	30	65.4		3×16
465	200QJF40-182		182	37	78.7		3×25

序号	规格型号	额定流量 m^3/h	额定扬程 m	额定功率 kW	额定电流 A	出水管直径 英寸	配套电缆规格 mm^2
466	200QJF40-195		195	37	78.7	2.5	3×25
467	200QJF40-208		208	37	78.7		3×25
468*	200QJF40-221		221	45	95.8		3×35
469*	200QJF40-234		234	45	95.8		3×35
470*	200QJF40-247		247	45	95.8		3×35
471*	200QJF40-260		260	55	116.4		3×50
472*	200QJF40-273		273	55	116.4		3×50
473*	200QJF40-286		286	55	116.4		3×50
474*	200QJF40-299		299	55	116.4		3×50
475*	200QJF40-312		312	55	116.4		3×50
476*	200QJF40-325		325	63	133.3		3×70
477*	200QJF40-338		338	63	133.3		3×70
478*	200QJF40-351		351	63	133.3		3×70
479*	200QJF40-364	40	364	75	156.8		3×95
480*	200QJF40-377		377	75	156.8	3	3×95
481*	200QJF40-390		390	75	156.8		3×95
482*	200QJF40-403		403	75	156.8		3×95
483*	200QJF40-416		416	75	156.8		3×95
484*	200QJF40-429		429	90	187.1		3×120
485*	200QJF40-442		442	90	187.1		3×120
486*	200QJF40-455		455	90	187.1		3×120
487*	200QJF40-468		468	90	187.1		3×120
488*	200QJF40-481		481	90	187.1		3×150
489*	200QJF40-494		494	90	187.1		3×150
490*	200QJF40-507		507	90	187.1		3×150
491*	200QJF40-520		520	110	228.6		3×185
492*	200QJF40-533		533	110	228.6		3×185
493	200QJF50-13		13	4	10		3×2.5
494	200QJF50-26		26	5.5	13.5		3×4
495	200QJF50-39		39	9.2	21.8		3×4
496	200QJF50-52		52	11	25.6		3×6
497	200QJF50-65	50	65	15	34.3	3	3×6
498	200QJF50-78		78	18.5	41.3		3×6
499	200QJF50-91		91	22	48.5		3×10
500	200QJF50-104		104	25	54.5		3×10
501	200QJF50-117		117	30	65.4		3×16

序号	规格型号	额定流量 m^3/h	额定扬程 m	额定功率 kW	额定电流 A	出水管直径 英寸	配套电缆规格 mm^2
502	200QJF50-130	50	130	30	65.4	3	3×16
503	200QJF50-143		143	30	65.4		3×16
504	200QJF50-156		156	37	78.7		3×25
505	200QJF50-169		169	37	78.7		3×25
506*	200QJF50-182		182	45	95.8		3×25
507*	200QJF50-195		195	45	95.8		3×25
508*	200QJF50-208		208	55	116.4		3×35
509*	200QJF50-221		221	55	116.4		3×35
510*	200QJF50-234		234	55	116.4		3×50
511*	200QJF50-247		247	55	116.4	4	3×50
512*	200QJF50-260		260	63	133.3		3×50
513*	200QJF50-273		273	63	133.3		3×50
514*	200QJF50-286		286	63	133.3		3×70
515*	200QJF50-299		299	75	156.8		3×70
516*	200QJF50-312		312	75	156.8		3×70
517*	200QJF50-325		325	75	156.8		3×70
518*	200QJF50-338		338	75	156.8		3×95
519*	200QJF50-351		351	90	187.1		3×95
520*	200QJF50-364		364	90	187.1		3×95
521*	200QJF50-377		377	90	187.1		3×95
522*	200QJF50-390		390	90	187.1		3×120
523*	200QJF50-403		403	90	187.1		3×120
524*	200QJF50-416		416	90	187.1		3×120
525*	200QJF50-429		429	110	228.6		3×150
526*	200QJF50-442		442	110	228.6		3×150
527*	200QJF50-455		455	110	228.6		3×150
528*	200QJF50-468		468	110	228.6		3×150
529*	200QJF50-481		481	110	228.6		3×185
530	200QJF63-12	63	12	4	10	3	3×2.5
531	200QJF63-24		24	7.5	18		3×4
532	200QJF63-36		36	11	25.6		3×6
533	200QJF63-48		48	15	34.3		3×6
534	200QJF63-60		60	18.5	41.3		3×6
535	200QJF63-72		72	22	48.5		3×10
536	200QJF63-84		84	25	54.5		3×10
537	200QJF63-96		96	30	65.4		3×16

序号	规格型号	额定流量 m^3/h	额定扬程 m	额定功率 kW	额定电流 A	出水管直径 英寸	配套电缆规格 mm^2
538	200QJF63-100		100	30	65.4		3×16
539	200QJF63-120		120	37	78.7		3×16
540*	200QJF63-140		140	45	95.8	3	3×25
541*	200QJF63-160		160	55	116.4		3×25
542*	200QJF63-180		180	55	116.4		3×35
543*	200QJF63-200		200	63	133.3		3×50
544*	200QJF63-220	63	220	63	133.3		3×50
545*	200QJF63-240		240	75	156.8		3×70
546*	200QJF63-260		260	75	156.8		3×70
547*	200QJF63-280		280	90	187.1	4	3×95
548*	200QJF63-300		300	90	187.1		3×95
549*	200QJF63-320		320	90	187.1		3×95
550*	200QJF63-340		340	110	228.6		3×120
551	200QJF80-17		17	7.5	18		3×4
552	200QJF80-34		34	11	25.6		3×6
553	200QJF80-51		51	18.5	41.3		3×6
554	200QJF80-68		68	25	54.5		3×10
555	200QJF80-85		85	30	65.4		3×16
556	200QJF80-102		102	37	78.7		3×16
557*	200QJF80-119		119	45	95.8		3×16
558*	200QJF80-136		136	55	116.4		3×25
559*	200QJF80-153		153	55	116.4		3×25
560*	200QJF80-170		170	63	133.3		3×35
561*	200QJF80-187		187	75	156.8		3×50
562*	200QJF80-204	80	204	75	156.8	4	3×50
563*	200QJF80-221		221	90	187.1		3×70
564*	200QJF80-238		238	90	187.1		3×70
565*	200QJF80-255		255	110	228.6		3×95
566*	200QJF80-272		272	110	228.6		3×95
567	200QJF80-11		11	4	10		3×2.5
568	200QJF80-22		22	7.5	18		3×4
569	200QJF80-33		33	11	25.6		3×6
570	200QJF80-44		44	15	34.3		3×6
571	200QJF80-55		55	18.5	41.3		3×6
572	200QJF80-66		66	22	48.5		3×10
573	200QJF80-77		77	30	65.4		3×16

序号	规格型号	额定流量 m^3/h	额定扬程 m	额定功率 kW	额定电流 A	出水管直径 英寸	配套电缆规格 mm^2
574	200QJF80-88	80	88	30	65.4	4	3×16
575	200QJF80-99		99	37	78.7		3×16
576	200QJF80-110		110	37	78.7		3×16
577*	200QJF80-121		121	45	95.8		3×16
578	250QJF32-138	32	138	22	47.4	2.5	3×10
579	250QJF32-161		161	25	53.5		3×16
580	250QJF32-184		184	30	63.8		3×16
581	250QJF32-207		207	37	77.8		3×25
582	250QJF32-230		230	37	77.8		3×25
583	250QJF32-253		253	45	93.5		3×35
584	250QJF32-276		276	45	93.5		3×50
585*	250QJF32-300		300	55	114.3	3	3×50
586	250QJF32-322		322	55	114.3		3×50
587	250QJF32-345		345	63	129.4		3×70
588*	250QJF32-368		368	63	129.4		3×70
589*	250QJF32-391		391	63	129.4		3×95
590*	250QJF32-414		414	75	154.1		3×95
591*	250QJF32-437		437	75	154.1		3×95
592*	250QJF32-460		460	75	154.1		3×120
593*	250QJF32-483		483	90	182.8		3×150
594*	250QJF32-506		506	90	182.8		3×150
595*	250QJF32-529		529	90	182.8		3×150
596*	250QJF32-552		552	90	182.8		3×150
597*	250QJF32-575		575	110	222.1		3×185
598*	250QJF32-589		589	110	222.1		3×185
599*	250QJF32-621		621	110	222.1		3×240
600*	250QJF32-644		644	110	222.1		3×240
601*	250QJF32-667		667	110	222.1		3×240
602*	250QJF32-690		690	110	222.1		3×240
603*	250QJF32-713		713	125	251		3×240
604*	250QJF32-736		736	125	251		3×300
605*	250QJF32-759		759	125	251		3×300
606*	250QJF32-782		782	125	251		3×300
607*	250QJF32-805		805	140	277.8		3×400
608*	250QJF32-828		828	140	277.8		3×400
609*	250QJF32-851		851	140	277.8		3×400

序号	规格型号	额定流量 m^3/h	额定扬程 m	额定功率 kW	额定电流 A	出水管直径 英寸	配套电缆规格 mm^2
610*	250QJF32-874	32	874	140	277.8	3	3×400
611*	250QJF32-897		897	140	277.8		3×400
612*	250QJF32-920		921	160	315.7		3×400
613	250QJF40-126	40	126	25	53.5	3	3×10
614	250QJF40-147		147	30	63.8		3×16
615	250QJF40-168		168	37	77.8		3×25
616	250QJF40-189		189	37	77.8		3×25
617	250QJF40-210		210	45	93.5		3×35
618	250QJF40-231		234	45	93.5		3×35
619	250QJF40-252		252	55	114.3		3×50
620	250QJF40-273		273	55	114.3		3×50
621*	250QJF40-294		294	63	129.4		3×70
622*	250QJF40-315		315	63	129.4		3×70
623*	250QJF40-336		336	75	154.1		3×95
624*	250QJF40-357		357	75	154.1		3×95
625*	250QJF40-378		378	75	154.1		3×95
626*	250QJF40-399		399	90	182.8		3×120
627*	250QJF40-420		450	90	182.8		3×120
628*	250QJF40-441		441	90	182.8		3×120
629*	250QJF40-462		462	90	182.8		3×120
630*	250QJF40-483		483	90	182.8		3×150
631*	250QJF40-504		504	110	222.1		3×185
632*	250QJF40-525		525	110	222.1		3×185
633*	250QJF40-546		546	110	222.1		3×185
634*	250QJF40-567		567	110	222.1		3×185
635*	250QJF40-588		588	110	222.1		3×185
636*	250QJF40-609		609	125	251		3×240
637*	250QJF40-630		630	125	251		3×240
638*	250QJF40-651		651	125	251		3×240
639*	250QJF40-672		672	140	277.8		3×300
640*	250QJF40-693		693	140	277.8		3×300
641*	250QJF40-714		714	140	277.8		3×300
642*	250QJF40-735		735	140	277.8		3×300
643	250QJF50-20	50	20	5.5	13.5	3	3×4
644	250QJF50-40		40	9.2	21.8		3×4
645	250QJF50-60		60	13	30.1		3×6

序号	规格型号	额定流量 m^3/h	额定扬程 m	额定功率 kW	额定电流 A	出水管直径 英寸	配套电缆规格 mm^2
646	250QJF50-80		80	18.5	41		3×6
647	250QJF50-100		100	22	47.4		3×10
648	250QJF50-120		120	25	53.5		3×10
649	250QJF50-140		140	30	63.8		3×16
650	250QJF50-160		160	37	77.8		3×25
651	250QJF50-180		180	45	93.5		3×25
652	250QJF50-200		200	45	93.5		3×25
653	250QJF50-220		220	55	114.3	3	3×35
654	250QJF50-240		240	55	114.3		3×50
655*	250QJF50-260		260	63	129.4		3×50
656*	250QJF50-280		280	63	129.4		3×50
657*	250QJF50-300		300	63	129.4		3×70
658*	250QJF50-320		320	75	154.1		3×70
659*	250QJF50-340		340	90	182.8		3×95
660*	250QJF50-360		360	90	182.8		3×95
661*	250QJF50-380		380	90	182.8		3×95
662*	250QJF50-400		400	90	182.8		3×120
663*	250QJF50-420	50	420	110	222.1		3×150
664*	250QJF50-440		440	110	222.1		3×150
665*	250QJF50-460		460	110	222.1		3×150
666*	250QJF50-480		480	110	222.1		3×150
667*	250QJF50-500		500	110	222.1		3×185
668*	250QJF50-520		520	125	251		3×185
669*	250QJF50-540		540	125	251		3×185
670*	250QJF50-560		560	125	251		3×240
671*	250QJF50-580		580	140	277.8	4	3×240
672*	250QJF50-600		600	140	277.8		3×240
673*	250QJF50-620		620	140	277.8		3×240
674*	250QJF50-640		640	160	315.7		3×300
675*	250QJF50-660		660	160	315.7		3×300
676*	250QJF50-680		680	160	315.7		3×300
677*	250QJF50-360		360	90	182.8		3×95
678*	250QJF50-390		390	90	182.8		3×120
679*	250QJF50-420		420	110	222.1		3×150
680*	250QJF50-450		450	110	222.1		3×150
681*	250QJF50-480		480	110	222.1		3×150

序号	规格型号	额定流量 m^3/h	额定扬程 m	额定功率 kW	额定电流 A	出水管直径 英寸	配套电缆规格 mm^2
682*	250QJF50-510	50	510	125	251	4	3×185
683*	250QJF50-540		540	125	251		3×185
684*	250QJF50-570		570	140	277.8		3×240
685*	250QJF50-600		600	140	277.8		3×240
686*	250QJF50-630		630	160	315.7		3×300
687*	250QJF50-660		660	160	315.7		3×300
688*	250QJF50-690		690	160	315.7		3×300
689	250QJF80-20	80	20	7.5	18	4	3×4
690	250QJF80-40		40	15	34.3		3×6
691	250QJF80-60		60	22	47.4		3×10
692	250QJF80-80		80	30	63.8		3×16
693	250QJF80-100		100	37	77.8		3×16
694	250QJF80-120		120	45	93.5		3×16
695	250QJF80-140		140	55	114.3		3×25
696	250QJF80-160		160	55	114.3		3×25
697*	250QJF80-180		180	63	129.4		3×35
698*	250QJF80-200		200	75	154.1		3×50
699*	250QJF80-220		220	90	182.8		3×70
700*	250QJF80-240		240	90	182.8		3×70
701*	250QJF80-260		260	90	182.8		3×70
702*	250QJF80-280		280	110	222.1		3×95
703*	250QJF80-270		270	110	222.1		3×95
704*	250QJF80-300		300	110	222.1		3×95
705*	250QJF80-330		330	125	251		3×120
706*	250QJF80-360		360	140	277.8		3×150
707*	250QJF80-390		390	160	315.7		3×185
708*	250QJF80-420		420	160	315.7		3×185
709*	250QJF80-450		450	185	365.1		3×240
710*	250QJF80-480		480	185	365.1		3×240
711*	250QJF80-510		510	185	365.1		3×300
712	250QJF100-18	100	18	7.5	18	4	3×4
713	250QJF100-36		36	15	34.3		3×6
714	250QJF100-54		54	25	53.5		3×10
715	250QJF100-72		72	30	63.8		3×16
716	250QJF100-90		90	45	93.5		3×16
717	250QJF100-108		108	45	93.5		3×16

序号	规格型号	额定流量 m^3/h	额定扬程 m	额定功率 kW	额定电流 A	出水管直径 英寸	配套电缆规格 mm^2
718	250QJF100-126	100	126	55	114.3	4	3×25
719*	250QJF100-144		144	63	129.4		3×35
720*	250QJF100-162		162	75	154.1		3×35
721*	250QJF100-180		180	90	182.8		3×50
722*	250QJF100-198		198	90	182.8		3×50
723*	250QJF100-216		216	110	222.1		3×70
724*	250QJF100-226		226	110	222.1	5	3×70
725*	250QJF100-255		255	110	222.1		3×95
726*	250QJF100-283		283	125	251		3×120
727*	250QJF100-311		311	140	277.8		3×150
728*	250QJF100-340		340	160	315.7		3×185
729*	250QJF100-368		368	160	315.7		3×185
730*	250QJF100-396		396	185	365.1		3×240
731*	250QJF100-424		424	185	365.1		3×240
732	250QJF125-16	125	16	9.2	21.8	5	3×4
733	250QJF125-32		32	18.5	41		3×6
734	250QJF125-48		48	25	53.5		3×10
735	250QJF125-64		64	37	77.8		3×16
736	250QJF125-80		80	45	93.5		3×16
737	250QJF125-96		96	55	114.3		3×25
738*	250QJF125-112		112	63	129.4		3×35
739*	250QJF125-128		128	75	154.1		3×35
740*	250QJF125-144		144	90	182.8		3×50
741*	250QJF125-160		160	90	182.8		3×50
742*	250QJF125-176		176	110	222.1		3×70
743*	250QJF125-188		188	110	222.1		3×70
744*	250QJF125-211		211	125	251		3×95
745*	250QJF125-235		235	140	277.8		3×95
746*	250QJF125-258		258	140	277.8		3×120
747*	250QJF125-282		282	160	315.7		3×150
748*	250QJF125-305		305	160	315.7		3×150
749*	250QJF125-329		329	185	365.1		3×185
750*	250QJF125-352		352	185	365.1		3×185
751	250QJF140-15	140	15	9.2	21.8	5	3×4
752	250QJF140-30		30	18.5	41		3×6
753	250QJF140-45		45	30	63.8		3×16

序号	规格型号	额定流量 m^3/h	额定扬程 m	额定功率 kW	额定电流 A	出水管直径 英寸	配套电缆规格 mm^2
754	250QJF140-60	140	60	37	77.8	5	3×16
755	250QJF140-75		75	45	93.5		3×16
756	250QJF140-90		90	55	114.3		3×25
757*	250QJF140-105		105	63	129.4		3×35
758*	250QJF140-120		120	75	154.1		3×35
759*	250QJF140-135		135	90	182.8		3×50
760*	250QJF140-150		150	90	182.8		3×50
761*	250QJF140-165		165	110	222.1		3×50
762*	250QJF140-180		180	110	222.1		3×70
763*	250QJF140-189		189	110	222.1		3×70
764*	250QJF140-210		210	125	251		3×95
765*	250QJF140-231		231	140	277.8		3×95
766*	250QJF140-252		252	160	315.7		3×120
767*	250QJF140-273		273	185	365.1	6	3×150
768*	250QJF140-294		294	185	365.1		3×185
769*	250QJF140-315		315	220	434.1		3×240
770*	250QJF140-336		336	220	434.1		3×240
771	250QJF150-20	150	20	15	34.3	5	3×6
772	250QJF150-40		40	30	63.8		3×16
773	250QJF150-60		60	45	93.5		3×16
774	250QJF150-80		80	55	114.3		3×25
775*	250QJF150-100		100	63	129.4		3×35
776*	250QJF150-120		120	75	154.1		3×35
777*	250QJF150-140		140	90	182.8		3×50
778*	250QJF150-160		160	110	222.1		3×50
779*	250QJF150-180		180	125	251		3×70
780*	250QJF150-200		200	140	277.8		3×95
781*	250QJF150-220		220	160	315.7		3×95
782*	250QJF150-240		240	160	315.7		3×120
783*	250QJF150-260		260	185	365.1		3×150
784*	250QJF150-280		280	185	365.1		3×150
785*	250QJF150-300		300	220	434.1		3×185
786	250QJF160-15	160	15	11	25.6	5	3×6
787	250QJF160-30		30	22	47.4		3×10
788	250QJF160-45		45	37	77.8		3×16
789	250QJF160-60		60	45	93.5		3×16

序号	规格型号	额定流量 m^3/h	额定扬程 m	额定功率 kW	额定电流 A	出水管直径 英寸	配套电缆规格 mm^2
790	250QJF160-75	160	75	55	114.3	5	3×25
791	250QJF160-18		18	13	30.1		3×6
792	250QJF160-36		36	25	53.5		3×10
793	250QJF160-54		54	37	77.8		3×16
794	250QJF160-72		72	55	114.3		3×25
795*	250QJF160-90		90	63	129.4		3×35
796	250QJF200-20	200	20	18.5	41	5	3×6
797	250QJF200-40		40	37	77.8		3×16
798	250QJF200-60		60	55	114.3		3×25
799*	250QJF200-80		80	75	154.1		3×35
800*	250QJF200-100		100	90	182.8		3×50
801*	250QJF200-120		120	110	222.1		3×50
802	250QJF250-22	250	22	22	47.4	6	3×10
803	250QJF250-44		44	45	93.5		3×16
804*	250QJF250-66		66	75	154.1		3×35
805*	250QJF250-88		88	90	182.8		3×50
806*	250QJF250-110		110	110	222.1		3×50
807*	250QJF250-132		132	140	277.8	8	3×70
808*	250QJF250-154		154	160	315.7		3×95
809	300QJF140-21	140	21	13	30.1	5	3×6
810	300QJF140-42		42	25	53.5		3×10
811	300QJF140-63		63	37	77.8		3×16
812	300QJF140-84		84	55	114.3		3×25
813*	300QJF140-105		105	63	129.4		3×35
814*	300QJF140-126		126	75	154.1		3×35
815*	300QJF140-147		147	90	182.8		3×50
816*	300QJF140-168		168	110	222.1		3×50
817*	300QJF140-189		189	110	222.1		3×70
818*	300QJF140-210		210	125	252.4		3×95
819*	300QJF140-231		231	140	282.7		3×95
820*	300QJF140-252		252	160	321.2		3×120
821*	300QJF140-273		273	185	367.1		3×150
822*	300QJF140-294		294	185	367.1	6	3×185
823*	300QJF140-315		315	220	436.6		3×240
824*	300QJF140-336		336	220	436.6		3×240
825*	300QJF140-357		357	220	436.6		3×240

序号	规格型号	额定流量 m^3/h	额定扬程 m	额定功率 kW	额定电流 A	出水管直径 英寸	配套电缆规格 mm^2
826	300QJF160-25	160	25	18.5	41	5	3×6
827	300QJF160-50		50	37	77.8		3×16
828	300QJF160-30		30	22	47.4		3×10
829	300QJF160-60		60	45	93.5		3×16
830*	300QJF160-90		90	63	129.4		3×35
831	300QJF200-15	200	15	13	30.1	5	3×6
832	300QJF200-30		20	25	53.5		3×10
833*	300QJF200-140		140	125	252.4		3×70
834*	300QJF200-160		160	140	282.7		3×70
835*	300QJF200-180		180	160	321.2	6	3×95
836*	300QJF200-200		200	185	367.1		3×120
837*	300QJF200-220		220	220	436.6		3×150
838*	300QJF200-240		240	220	436.6		3×150
839*	300QJF200-260		260	220	436.6		3×150
840*	300QJF200-280		280	250	496.1		3×240
841*	300QJF200-300		300	280	552.5		3×240
842	300QJF210-25	210	25	25	53.5	6	3×10
843	300QJF210-50		50	45	93.5		3×16
844	300QJF230-20	230	20	22	47.4	6	3×10
845	300QJF230-40		40	45	93.5		3×16
846*	300QJF230-60		60	63	129.4		3×35
847*	300QJF230-80		80	90	182.8		3×50
848	300QJF250-15	250	15	18.5	41	6	3×6
849	300QJF250-30		30	37	77.8		3×16
850	300QJF250-24		24	30	63.8		3×16
851	300QJF250-48		48	55	114.3		3×25
852*	300QJF250-72		72	90	182.8		3×50
853	300QJF320-28	320	28	45	93.5	8	3×16
854*	300QJF320-56		56	75	154.1		3×35
855*	300QJF320-84		84	110	222.1		3×50
856	350QJF250-25	250	25	30	63.8	6	3×16
857	350QJF250-50		50	55	114.3		3×25
858*	350QJF250-75		75	90	182.8		3×50
859*	350QJF250-100		100	110	222.1		3×50
860*	350QJF250-125		125	140	282.7		3×70
861	350QJF320-30	320	30	45	93.5	8	3×16

序号	规格型号	额定流量 m^3/h	额定扬程 m	额定功率 kW	额定电流 A	出水管直径 英寸	配套电缆规格 mm^2
862*	350QJF320-60	320	60	90	182.8	8	3×50
863*	350QJF320-90		90	125	252.4		3×70
864*	350QJF320-120		120	160	321.2		3×95
865	350QJF320-20		20	30	63.8		3×16
866*	350QJF320-40		40	63	129.4		3×35
867*	400QJF400-50	400	50	90	182.8		3×50
868	400QJF500-20	500	20	45	93.5		3×16
869*	400QJF500-40		40	90	182.8		3×50
870*	400QJF500-80		80	185	367.1		3×120
871*	500QJF640-28	640	28	90	182.8	12	3×50
872	500QJF800-18	800	18	63/4	134.1	14	3×35
873	500QJF800-36		36	125/4	259.9		3×70
874	500QJF800-54		54	185/4	375.8		3×120
875	500QJF800-72		72	250/4	507.8		3×240
876	500QJF1000-18	1000	18	75/4	158.7		3×35
877	500QJF1000-36		36	160/4	331		3×95
878	500QJF1000-54		54	220/4	446.9		3×150
879	500QJF1000-64		64	250/4	507.8		3×240
880*	600QJF1000-40		40	185	367.1		3×120

备注：

1. 上述表格中序号加“*”的型号，采用止推滑块部件结构，提高电泵的运行可靠性和使用寿命；

2.配套电缆规格为铜芯。

配套电缆表

潜水电机功率 kW	允许配套电缆的最大长度（m）													备注
	铜芯电缆的规格（mm^2）													
	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	
3	260	410	620											
4	210	320	500	820										
5.5	150	240	360	600										
7.5		183	270	450										
9.2		150	220	310										
11		120	190	300										
13			160	270	400									
15			140	230	310									
18.5			110	190	290									
22			95	160	250	395	555							
25				140	225	350	490							
30					187	290	410							
37					150	240	330	480						
45					125	200	275	390						
55						160	225	322	440					
63						140	200	285	390					
75							170	240	335	445				
90								200	280	380	484			
110								165	230	315	400	480		
125									205	275	345	425		
140									180	250	310	375		
160										220	275	325	420	
185											230	280	370	
220											200	230	310	

百米钢管水头损失表

流量		管内径［mm］													
m^3/h	L/S	25	32	38	50	65	75	80	100	125	150	200	250	300	350
3	0.83	16.31	4.9	2.12	0.56	0.16									
4	1.11	27.76	8.35	3.61	0.95	0.26	0.13	0.1							
5	1.39	42	12.62	5.46	1.44	0.4	0.2	0.15							
6	1.67		17.68	7.66	2.01	0.56	0.28	0.2							
7	1.94		23.53	10.19	2.68	0.75	0.37	0.27							
8	2.22		30.13	13.05	3.43	0.95	0.48	0.35	0.12						
9	2.5		37.47	16.23	4.26	1.19	0.59	0.43	0.15						
10	2.78			19.72	5.18	1.44	0.72	0.52	0.18						
12	3.33			27.64	7.26	2.02	1.01	0.74	0.25						
14	3.89			36.78	9.66	2.69	1.34	0.98	0.33	0.11					
16	4.45				12.37	3.45	1.72	1.25	0.42	0.14					
18	5				15.39	4.29	2.14	1.56	0.53	0.18					
20	5.56				18.7	5.21	2.6	1.9	0.64	0.22	0.09				
25	6.94				28.27	7.83	3.92	2.87	0.97	0.33	0.13				
30	8.33					11.15	5.3	4.02	1.35	0.46	0.19				
35	9.72					14.89	7.32	5.34	1.8	0.61	0.25				

40	11.1					18.81	8.38	6.54	2.31	0.78	0.32				
45	12.5					23.39	11.65	8.51	2.87	1	0.4				
50	13.9						14.17	10.32	3.49	1.18	0.48	0.12			
60	16.7						19.86	14.5	4.89	1.65	0.68	0.17			
70	19.4							19.29	6.5	2.1	0.9	0.22			
80	22.2							24.7	8.33	2.81	1.16	0.28			
90	25								10.35	3.49	1.44	0.38			
100	27.8								12.59	4.25	1.75	0.43			
150	41.7								26.68	9	3.7	0.81			
200	55.6									15.33	6.31	1.55			
250	69.4									23.17	9.53	2.35			
300	83.3										13.36	3.21			
360	100										18.73	4.61			
400	111										22.77	5.6			
450	125											6.98	2.35	0.97	0.46
550	152											10.11	3.41	1.41	0.66
650	180											13.78	4.65	1.92	0.91
750	208											17.96	6.06	2.49	1.18
850	236												7.64	3.14	1.48
900	250												8.49	3.5	1.65

尺寸图



尺寸

尺寸 / 规格型号	D1	D2	D3	D4	n-Φm	h	备注
150QJF5、10、20、32	Φ80	Φ110	Φ132	Φ60	8~Φ9	3.5	
150QJF40、50	Φ100	Φ120	Φ141	Φ67	8~Φ9	3.5	
150QJF10、15、20、32、40、50	Φ120	Φ140	Φ160	Φ76	8~Φ11	3.5	
200QJF10、20、32、40、50、63	Φ120	Φ140	Φ168	Φ76	8~Φ13	3.5	
200QJF63、80	Φ128	Φ145	Φ170	Φ100	8~Φ13	3.5	63T 单级20米
200QJF20（高）、32（高）	Φ120	Φ140	Φ160	Φ80	8~Φ13	3.5	
200QJF50（高）、80（高）	Φ120	Φ145	Φ165	Φ100	8~Φ13	3.5	80T 单级扬程17米
250QJF32	Φ120	Φ155	Φ180	Φ80	6~Φ13	3.5	
250QJF50	Φ135	Φ155	Φ180	Φ105	6~Φ13	3.5	
250QJF80、100、125	Φ135	Φ180	Φ214	Φ103	8~Φ13	3.5	单级扬程高
250QJF80、100、125、140	Φ135	Φ180	Φ203	Φ105	8~Φ13	3.5	
250QJF140、150、160	Φ162	Φ195	Φ220	Φ120	8~Φ13	3.5	单级扬程高
250QJF200、250 300QJF160、200、210、230、250	Φ160	Φ195	Φ224	Φ140	8~Φ13	3.5	300QJF200 为7级以下
300QJF140	Φ162	Φ195	Φ220	Φ120	8~Φ13	3.5	
300QJF200	Φ161	Φ210	Φ240	Φ140	8~Φ13	2	7级以上
300QJF250、320	Φ210	Φ245	Φ270	Φ190	8~Φ13	3.5	250T 单级扬程24米
350QJF250、320	Φ210	Φ245	Φ270	Φ190	8~Φ13	3.5	
400QJF400、500	Φ235	Φ280	Φ320	Φ175	8~Φ18	2	
500QJF640		Φ280	Φ320	Φ203	8~Φ18		
500QJF800、1000	Φ360	Φ400	Φ485	Φ300	12~Φ23	3.5	阀体
		Φ400	Φ444	Φ240	12~Φ23		
500QJF1000	Φ370	Φ400	Φ445	Φ300	12~Φ23	3.5	上导流壳



150QJ5-7.14/1



150QJ10-7.14/1



150QJ20-6.5/1



150QJ25-8/1
150QJ32-6/1



150QJ40-8/1
150QJ50-6/1



175QJ10-15/1
175QJ15-14/1
175QJ20-13/1



175QJ32-12/1



175QJ40-12/1



175QJ50-12/1



200QJ10-15.5/1



200QJ20-13.3/1



200QJ32-13/1



200QJ40-13/1



200QJ50-13/1



200QJ63-12/1



200QJ80-11/1



200QJ63-21/1



250QJ32-23/1



250QJ50-20/1



250QJ80-20/1
250QJ100-18/1



250QJ125-18/1
250QJ140-16/1



250QJ150-20/1
250QJ160-18/1
300QJ140-21/1



300QJ200-20/1
300QJ160-25/1



300QJ320-28/1



350QJ320-30/1



400QJ500-40/1

DESHB

注：本样本提供的产品信息仅供参考，由于产品的更新可能您所得到的商品有所不同，敬请谅解。

DESHB
德士比

杭州德士比泵有限公司
地址：杭州钱江经济开发区仁良路289号
邮　　编：311107
服务热线：400-666-9600

电　　话：86-0571-88006220
传　　真：86-0571-88006221
www.dsbpump.com

版本：DSB—QJF2023—0713